

**BURMISTRZ  
JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ  
OGŁASZA  
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**na zadanie : „Budowa boiska sportowego przy Sali gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Śląskiej”**

1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /074/8588230, e-mail. urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa boiska sportowego przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę boiska sportowego przy Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa firmy ARCHIKON Robert Kryśpiak ul. Armii Krajowej 29/9, 58-100 Świdnica, obejmujące:

- rozbiórkę budynków garażowo - gospodarczych

- roboty ziemne

- wykonanie boiska sportowego o wymiarach 18,00x44,00 m o nawierzchni

poliuretanowej na przepuszczalnej podbudowie mineralnej – tłuczniowej i obejmować będzie:

a) boisko do gry w piłkę ręczną: 40,00x18,00 m – 1 szt.

b) boisko do piłki siatkowej: 18,00x9,00 m – 1 szt.

c) boisko do koszykówki poprzeczne – 2 szt.

- drenaż odwadniający boisko sportowe

- nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumową CONIPUR SP o grubości 13 mm, układana na elastycznym podkładzie o grubości 35 mm z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - CONIPUR ET:

a) górna warstwa użytkowa ( 2 mm ) - system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217) zmieszany z granulatem EPDM,

b) dolna warstwa nośna „elastyczna” ( 11 mm ) z granulatu gumowego EPDM o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322

c) warstwa podkładu elastycznego CONIPUR ET ( 35 mm ) - granulatu gumowy o granulacji 1-5 mm oraz kruszywo kwarcowe o śr. 3-5 mm, suszonego ogniowo i połączonego lepiszczem PUR

- ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 4,0 m rozciągniętej na słupkach stalowych

- wyposażenie w osprzęt sportowy:

a) bramki do gry w piłkę ręczną – 2 szt.

b) stojak stalowy z tablicą, obręczą i siatką do gry w koszykówkę – 4 kpl.

c) słupki stalowe, tuleje montażowe z pokrywami tulei do gry w piłkę siatkową – 2 kpl.

d) siatka biała do gry w piłkę siatkową – 1 szt.

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z PCV

- wykonanie oświetlenia terenu: słupy oświetleniowe (2 szt.) kompozytowe (polimerowe) stożkowe o wysokości 9,00 mm. Oprawy oświetleniowe metalohalogenkowe typu OptiFood (MVP 506 ze źródłem HPI-TP 250W SGR, 25000 lm) lub równoważne (6 szt.), montowane po dwie na dwuramiennych wspornikach na budynku oraz na słupach oświetleniowych.

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, które stanowią załączniki do specyfikacji.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

**KODY CPV:**

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.3. Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w

siedzibie zamawiającego /IIP., pok. nr 15/ lub na stronie internetowej  
www.jaworzyna.net

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2010r.

6.1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy jw. oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. Na powyższe wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.

6.2. Oferent składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzi działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia.
2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP
3. spełnia warunki określone w art. 22 ustawy PZP,
4. posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności związanej z wykonaniem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
5. przy wykonywanych pracach zatrudni wykwalifikowany i doświadczony personel oraz kadrę techniczną posiadającą uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym i przepisami szczegółowymi a niezbędne do wykonania prac określonych w przedmiocie zamówienia.
6. posiada potencjał finansowy wystarczający do zrealizowania zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego.

6.3. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę przetargową w sposób określony w pkt. 5.1. SIWZ wraz z wymaganymi n/w dokumentami i oświadczeniami stanowiącymi integralną część oferty:

a) **aktualny wypis** z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiębiorcy, z którego wynika, iż przedmiot działalności oferenta jest tożsamy z przedmiotem zamówienia - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) **umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie** /konsorcjum/. W przypadku konsorcjum umowa winna m.in. wskazywać lidera konsorcjum oraz zapis o odpowiedzialności solidarnej uczestników konsorcjum wobec inwestora. Zamawiający żąda, aby w umowie był zapis, iż minimum 50% prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywał będzie lider konsorcjum. Każdy z uczestników konsorcjum winien załączyć do oferty dokumenty wskazane w pkt. a, e, f, g, i, j, k. Uczestnicy konsorcjum powinni łącznie złożyć dokumenty pozostałe wymienione w pkt 4

Każdy uczestnik konsorcjum musi spełniać warunki określone w pkt 3 ppkt 1,2,3,4 i łącznie uczestnicy konsorcjum muszą spełniać warunki określone w pkt 3 ppkt 5,6 (w przypadku samodzielnego przystępowania do przetargu obowiązuje złożenie oświadczenia o tym fakcie).

c) **wykaz wykonawców** / zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie podwykonawczym / , którym wykonawca zleci wykonanie części prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Zapisy umów lub projekty umów nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy oferentem (wykonawcą generalnym) a zamawiającym stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ

Umowy lub projekty umów podwykonawczych oferent dołączy do ofert celem akceptacji ich przez Zamawiającego zgodnie z art. 647<sup>1</sup> kodeksu cywilnego /Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm./

Do wykazu należy dołączyć informację o kwalifikacjach podwykonawców niezbędnych do realizacji zamówienia (w przypadku samodzielnego wykonywania zadania obowiązuje złożenie oświadczenia o tym fakcie),

d) **wykaz pracowników kadry technicznej wyznaczonych do realizacji zadania** wraz z potwierdzeniem kwalifikacji tych pracowników w formie kserokopii odpowiednich uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. /Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz 42/

#### **UWAGA:**

W informacji o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracowników należy jednoznacznie wskazać osobę desygnowaną do pełnienia obowiązków :

- kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- kierownika robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno –inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje elektryczne,

e) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (**budowa obiektów sportowych**), w tym co najmniej dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi **Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ**.

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- f) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wartość polisy nie mniejsza niż: 100 000 zł
- g) pisemną informację z banku finansującego firmę o braku zadłużeń i kondycji finansowej firmy lub potwierdzenie zdolności kredytowej firmy, (w przypadku oferentów posiadających konta w różnych bankach informacja wymagana jest ze wszystkich tych banków) na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa (brutto), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
- h) kosztorysy ofertowe,  
Oferent opracuje kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny (załącznik nr 3 do SIWZ) w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389, z dnia 8.06.04 ). Kosztorys ofertowy winien zawierać kosztorys szczegółowy oraz ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, obejmujące wszystkie składniki cenotwórcze.  
Kosztorysy wykonane w innej formie zostaną odrzucone. Odrzucenie kosztorysu skutkuje odrzuceniem oferty.  
**Oferent winien w swoim kosztorysie wycenić każdą pozycję podaną w kosztorysie z uwzględnieniem wielkości podanych w przedmiarze oraz ująć wszystkie inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót.**  
Cena końcowa w kosztorysie ofertowym ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich robót.  
Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania upustów w stosunku do wyliczonej wartości kosztorysowej.
- i/ ważne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami na ubezpieczenie społeczne tj.: wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- j/ ważne zaświadczenie z US o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków tj.: wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- k/ pisemną informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. niekaralności władz firmy, spółki wymienionych w wyciągu z rejestru sądowego lub wpisie do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- l/ Dowód wpłaty wadium,
- m/ oświadczenia ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ
- n/ Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

**A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

- 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub**  
aprobata techniczna ITB, **lub**  
rekomendacja techniczna ITB, **lub**  
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
- 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.**
- 3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**Wyżej wymienione dokumenty stanowią warunek przyjęcia oferty.**

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie w formie niewłaściwej (np. niepoświadczona za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowodują odrzucenie oferty. Oferta i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru, lub upoważniona w umowie (statucie) do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

- 7. Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 10.000zł, na warunkach określonych w SIWZ.**

- 8 . Kryteria oceny ofert:**
  - cena ofertowa – 100%.
- 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 1 – sekretariat, w terminie do dnia 13.07.2010r, do godz. 10<sup>00</sup>.**
- 10. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert**
- 11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.**
- 12. Nie przewiduje się w trakcie wyboru ofert zastosowania aukcji elektronicznej.**
- 13. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.**
- 14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.**
- 15. Ogłoszenie powyższe zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.06.2010r.**

Jaworzyna Śląska 23.06.2010r.

.....  
/Burmistrz/