

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

51-117 Wrocław
 ul. Paprotna 14
 tel. 71-322-16-17, 71-372-13-06

fax 71-327-30-09
<http://www.wroclaw.pios.gov.pl>
 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl

DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
 ul. A. MICKIEWICZA 16
 58-300 WAŁBRZYCH

tel. 74-84-233-22, 74-84-248-24
 fax 74-84-233-05
 e-mail: walb@wroclaw.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DW 160/2017

URZĄD MIEJSKI
 w Jaworzynie Śląskiej
 Wpt. 0 6 LIS. 2017
 L.dz. 10647

sygnatura protokołu	DW-DI.7023.218.2016	
podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku poz. 1688 z późniejszymi zmianami)	
identyfikacja kontrolowanego zakładu		
nazwa, adres	Gmina Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Gmina Jaworzyna Śląska (miejsko-wiejska), Powiat świdnicki	
rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Jednostka samorządu terytorialnego	
adres kontrolowanej działalności	---	
osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Grzegorz Grzegorzewicz - Burmistrz Jaworzyny Śląskiej	
regon zakładu	890718350	
rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	nie dotyczy	
rejestracja	---	
telefon/fax.	tel. (74) 85 88 230, fax: (74) 85 88 253	
adres strony internetowej: e-mail:	www.jaworzyna.net urząd@jaworzyna.net	
posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak	
przedstawiciel kontrolowanego	Pan Grzegorz Grzegorzewicz - Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Marek Zawisza - Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej	
udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Pan Ryszard Lasocki	Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jaworzyna Śląska (upoważnienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej - załącznik nr 1)
jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
nazwa	Gmina Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska	

Niniejszy protokół z kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

adres do korespondencji	jw.
NIP	884-23-65-203
regon	890718484
rejestracja	---
telefon/ fax.	tel. (74) 81-64-164, fax: (74) 81-64-133
Informacja o kontroli	
data kontroli	data rozpoczęcia kontroli: 6 listopada 2017 roku
	data zakończenia kontroli: 6 listopada 2017 roku
charakter kontroli	problemowa
typ kontroli	pozaplanowa
rodzaj kontroli	inna
data poprzedniej kontroli	27 października 2014 roku
okres objęty kontrolą	rok 2015
cel kontroli	Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (38)
cykl kontrolny	nie dotyczy
informacje zastrzeżone	nie

przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Irena Dzięcioł - główny specjalista
	Upoważnienie stałe do kontroli nr 125
wykonujący pomiary i badania	brak
osoby uczestniczące w kontroli	brak

1. Ustalenia z kontroli.

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Tytuł prawny do terenu
nie dotyczy

Lokalizacji obiektu

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 10 380 osób. Gmina jest położona w południowym regionie gospodarki odpadami Województwa Dolnośląskiego.

Kwalifikacja przedsięwzięcia
nie dotyczy

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
nie dotyczy

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

4. Spełnienie wymagania osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

– poziom wymagany w 2015 roku – 40 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 645),

– Gmina Jaworzyna Śląska w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok wykazała poziom wynoszący 100 %. Wykazany w sprawozdaniu poziom budzi zastrzeżenia ze względu na nie wykazanie w pkt VI w/w sprawozdania żadnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy oraz żadnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie. Z danych wykazanych w tabeli dot. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawartej w pkt II w/w sprawozdania wynika, że w PSZOK-u w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 9 odebranych zostało 212,9 Mg odpadów betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), pochodzących z gminy Jaworzyna Śląskiej. Podczas niniejszej kontroli zostały przedłożone karty przekazania w/w odpadów obejmujące rok 2015. Z dokumentów tych wynika, że odpady te zostały przekazane do odzysku do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, Zawiszów 5. W/w karty przekazania odpadów zostały włączone do akt tut. Inspektoratu. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. w Gminie Jaworzyna Śląska wynosi 100 % - czyli poziom został osiągnięty.

– Podczas niniejszej kontroli zostały przedłożone dokumenty potwierdzające odebranie w/w odpadów przez PSZOK w Świdnicy przy Metalowców 4 oraz przekazanie ich do odzysku do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, Zawiszów 5. Miesięczne sprawozdania z wykonania usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w PSZOK oraz karty przekazania odpadów obejmujące rok 2015 znajdują się w aktach tut. Inspektoratu. W/w stan świadczy, że osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. w Gminie Wiejskiej Świdnica wynosi 100 % - czyli poziom został osiągnięty.

5. Osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– poziom wymagany w 2015 roku - 50% (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów - Dz. U. poz. 676),

– Gmina Jaworzyna Śląska w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok wykazała poziom zerowy.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazały się wyjaśnienia Departamentu Gospodarki Odpadami w sprawie obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

cel 38 - Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Niniejszą kontrolą została objęta analiza dokumentów przekazanych przez Gminę Jaworzyna Śląska dot. sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.

W wyniku w/w kontroli ustalono, że:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 z dnia 21.03.2016 r., przesłane przy piśmie z dnia 30.03.2016 r., zostało przekazane w wymaganym terminie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura Wałbrzych, data wpływu przesyłki – 31.03.2016 r. W/w sprawozdanie znajduje się w aktach tut. Inspektoratu.
2. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej dokonał korekty rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015. W/w sprawozdanie (po korekcie) z dnia 05.05.2016 r. zostało przesłane do tut. Inspektoratu, data wpływu przesyłki - 11.05.2016 r. i znajduje się w aktach tut. Inspektoratu. Korekta sprawozdania dokonana została w odniesieniu do danych dot. PSZOK w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 9 w zakresie zmiany nazwy i adresu instalacji, do której zostały przekazane odpady o kodzie 20 02 01.
3. Spełnienie wymagania osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 - poziom wymagany w 2015 roku - 16 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 645),
 - Gmina Jaworzyna Śląska w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok wykazała poziom wynoszący 44 %.

Sprawdzenie wyliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Poziom ten (Ppmts) został wyliczony według wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu:

$$Ppmts = Mrpmts / Mwpmts \times 100 \%$$

przy następujących danych:

- liczba mieszkańców w gminie Jaworzyna Śląska na dzień 31 grudnia 2015 roku - 10 380,

- wskaźnik masy wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa dolnośląskiego - 0,324 Mg

- udział łączny masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych, wnoszącym dla miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców 0,324.

W/w (tired od 1 do 3) dane służą do obliczenia Mwpmts.

$$10\ 380 \times 0,324 \times 0,324 = 1\ 089,65 \text{ Mg}$$

- łączna masa odebranych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 410,7 Mg, natomiast 486,5 Mg (Mrpmts) odpadów poddanych została recyklingowi

$$Ppmts = 486,5 / 1\ 089,65 \times 100 = 44,65 \%$$

- czyli poziom został osiągnięty.

L



Z w/w wyjaśnień wynika, że masę odpadów ulegających biodegradacji zebraną ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy i przekazaną do składowania w roku rozliczeniowym oblicza się na podstawie:

- masy zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym z uwzględnieniem współczynnika udziału odpadów ulegających biodegradacji w masie tych odpadów odpowiednio dla miast i wsi;
- masy selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym przekazanych do składowania z uwzględnieniem udziału odpadów ulegających biodegradacji w masie tych odpadów;
- masy odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 nie spełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), przekazanych do składowania z uwzględnieniem współczynnika udziału odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 0,52.

Odpadami o kodzie 19 12 12 uwzględnianymi w obliczeniach są odpady powstałe po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, przekazane do składowania:

- zawierające frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości powyżej 80 mm niepoddaną procesom stabilizacji biologicznej;
- zawierające frakcję ulegającą biodegradacji o wielkości co najmniej 0-80 mm poddaną procesom stabilizacji biologicznej, które nie spełniają wymagań określonych § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy o odpadach.

W roku 2015 z terenu Gminy Jaworzyna Śląska odebranych zostało 2 201,2 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01), w tym:

- odebranych z obszarów miejskich - 1 199,4 Mg,
- odebranych z obszarów wiejskich - 1 001,8 Mg.

W/w odpady w całości zostały poddane procesom przetwarzania innym niż składowanie, w Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zawiszowie, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

W pkt II w/w sprawozdania zostały wyszczególnione odpady o kodzie 19 12 12 (inne odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów), stanowiące frakcję nadsitową z linii sortowniczej, w ilości 1 054,7 Mg, zagospodarowane w ramach procesu D5 w instalacji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Zawiszowie przy piśmie z dnia 23 maja 2017 roku, l.dz. 26/2017 przekazała wyniki badań laboratoryjnych odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów frakcja powyżej 80 mm, składowanych na składowisku odpadów w Zawiszowie w roku 2015, z których wynika, że wskaźnik AT₄ badanych odpadów wynosi 8,17 mg O₂/g s.m. Pobór prób oraz badanie zostało przeprowadzone przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, posiadające certyfikat akredytacji AB 1232.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 1052) należy przyjąć, że przy wskaźniku AT₄ wynoszącym 10 mg O₂/g s.m. proces rozkładu substancji organicznej w odpadach został zakończony na poziomie dostatecznym do możliwości składowania odpadów na składowisku odpadów.

Sprawozdanie z badań nr SB/73023/11/2015 z dnia 28.11.2015 roku znajduje się w aktach tut. Inspektoratu.

W oparciu o powyższe należy uznać, że masa odpadów, kod 19 12 12 nie powinna być uwzględniana we wzorze do obliczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Gmina Jaworzyna Śląska osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2015 w wysokości 0 %.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Na kontrolowaną jednostkę nie były nakładane obowiązki wynikające z zarządzenia pokontrolnego.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

nie dotyczy

2. Naruszenia

lp.	rodzaj nieprawidłowości	dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje:

lp.	nazwa wykroczenia	podstawa prawna	osoba, która popelnila wykroczenie	zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu

4. Inne zagadnienia:

Podczas kontroli udzielono instruktarzu dot. sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Informacje końcowe:

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udzielania informacji podczas prowadzonych czynności kontrolnych przez WIOŚ

Dane i informacje zastrzeżone:

Dane i informacje zastrzeżone: protokół zawiera/nie zawiera informacje/cji zastrzeżone/ych.
Dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub obmówić podpisanie protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowiska na piśmie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono **Panu Grzegorzowi Grzegorzewiczowi** - Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku poz. 1829 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 3.

Jaworzyna Śląska, dnia 6 listopada 2017 roku

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela kontrolowanego)

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. /074/ 85-88-230, 85-88-233
IP 884-23-65-203 Regon 890718350
(7)

GLÓWNY SPECJALISTA
Ochrony Środowiska
Irena Dstęciol
insp. Irena Dstęciol

(podpis i pieczęć upoważnionego inspektora)